



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 июля 2025 года № РЗН 2025/25829

На медицинское изделие

Аппараты слуховые заушные воздушной проводимости: Phonak Naida, Phonak Sky, Phonak Terra, Phonak Terra+ с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Сонова Рус"

(ООО "Сонова Рус"), Россия,

125009, Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9, помещ. XVI, IX

Производитель

"Сонова АГ", Швейцария,

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-68103/15165 от 21.03.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 26.60.14.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 17 листах

приказом Росздравнадзора от 09 июля 2025 года № 4303
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0085748

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 1

На медицинское изделие

Аппараты слуховые заушные воздушной проводимости: Phonak Naída, Phonak Sky, Phonak Terra, Phonak Terra+ с принадлежностями, в вариантах исполнения:

I. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L90-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L90-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
3. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
4. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
5. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

II. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L70-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L70-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
3. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
4. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
5. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

III. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L50-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L50-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
3. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
4. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
5. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

IV. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L30-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L30-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
3. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165430

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года № РЗН 2025/25829

Лист 2

4. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
5. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

V. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L-UP Trial, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L-UP Trial - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
3. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
4. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
5. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

VI. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L90-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L90-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

VII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L70-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L70-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165431

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 3

5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

VIII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L50-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L50-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

IX. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L30-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L30-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

X. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L-SP Trial, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L-SP Trial - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165432

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года № РЗН 2025/25829

Лист 4

2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XI. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L90-PR, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L90-PR - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 9.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.
 - 9.2. Кабель USB - 1 шт.
 - 9.3. Блок питания - 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L70-PR, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L70-PR - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165433

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года № РЗН 2025/25829

Лист 5

6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- 9.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.
- 9.2. Кабель USB - 1 шт.
- 9.3. Блок питания - 1 шт.

10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XIII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L50-PR, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L50-PR - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- 9.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.
- 9.2. Кабель USB - 1 шт.
- 9.3. Блок питания - 1 шт.

10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XIV. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L30-PR, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L30-PR - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0165434



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 6

7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
9.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.
9.2. Кабель USB - 1 шт.
9.3. Блок питания - 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.
XV. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L-PR Trial, в составе:
1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Naída L-PR Trial - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыши аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
9. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
9.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.
9.2. Кабель USB - 1 шт.
9.3. Блок питания - 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.
XVI. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L90-UP, в составе:
1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L90-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
3. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
3.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
3.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
3.3. Штифт - 1 шт.
3.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
3.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165435

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года № РЗН 2025/25829

Лист 7

4. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
5. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XVII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L70-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L70-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
3. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 3.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 3.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 3.3. Штифт - 1 шт.
 - 3.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 3.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
5. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XVIII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L50-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L50-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
3. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 3.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 3.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 3.3. Штифт - 1 шт.
 - 3.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 3.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
4. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XIX. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L30-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L30-UP - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165436

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года № РЗН 2025/25829

Лист 8

2. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
3. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 3.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 3.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 3.3. Штифт - 1 шт.
 - 3.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 3.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
5. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XX. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L-UP Trial, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L-UP Trial - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
3. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 3.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 3.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 3.3. Штифт - 1 шт.
 - 3.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 3.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
5. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
6. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXI. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L90-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L90-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.3. Штифт - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165437

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года № РЗН 2025/25829

Лист 9

- 5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L70-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L70-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
5.3. Штифт - 1 шт.
5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXIII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L50-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L50-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
5.3. Штифт - 1 шт.
5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165438

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 10

5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.

7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).

8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).

9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXIV. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L30-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L30-SP - 1 шт.

2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).

3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).

4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).

5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:

5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.

5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.

5.3. Штифт - 1 шт.

5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.

5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.

7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).

8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).

9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXV. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L-SP Trial, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L-SP Trial - 1 шт.

2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).

3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).

4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).

5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:

5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.

5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.

5.3. Штифт - 1 шт.

5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.

5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165439

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 11

6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXVI. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L90-PR, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L90-PR - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- 8.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.

- 8.2. Кабель USB - 1 шт.

- 8.3. Блок питания - 1 шт.

9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXVII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L70-PR, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L70-PR - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- 8.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.

- 8.2. Кабель USB - 1 шт.

- 8.3. Блок питания - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165440

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 12

9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXVIII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L50-PR, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L50-PR - 1 шт.

2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).

3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).

4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).

5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.

6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).

7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).

8. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

8.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.

8.2. Кабель USB - 1 шт.

8.3. Блок питания - 1 шт.

9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXIX. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L30-PR, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L30-PR - 1 шт.

2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).

3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).

4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).

5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.

6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).

7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).

8. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

8.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.

8.2. Кабель USB - 1 шт.

8.3. Блок питания - 1 шт.

9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165441

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 13

XXX. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L-PR Trial, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L-PR Trial - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
8. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- 8.1. Зарядное устройство Phonak Charger Combi BTE 2 - 1 шт.
- 8.2. Кабель USB - 1 шт.
- 8.3. Блок питания - 1 шт.
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXXI. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L90-M, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L90-M - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.3. Штифт - 1 шт.
 - 5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXXII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L70-M, в составе:

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.В. Пархоменко

0165442

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 14

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L70-M - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.3. Штифт - 1 шт.
 - 5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXXIII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L50-M, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L50-M - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.3. Штифт - 1 шт.
 - 5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.


XXXIV. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L30-M, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L30-M - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0165443



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 15

2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.3. Штифт - 1 шт.
 - 5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXXV. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L-M Trial, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Sky L-M Trial - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - не более 2 шт. (при необходимости).
5. Набор для блокировки батарейного отсека - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 5.1. Блокируемая дверца батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.2. Инструмент для открытия батарейного отсека - 1 шт.
 - 5.3. Штифт - 1 шт.
 - 5.4. Инструмент для извлечения штифта - 1 шт.
 - 5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
6. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
7. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
8. Программное обеспечение myPhonak Junior - 1 шт. (при необходимости).
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXXVI. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra BTE-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra BTE-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165444

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 16

3. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
4. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXXVII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra BTE-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra BTE-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXXVIII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra BTE-M, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra BTE-M - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XXXIX. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra+ BTE-UP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra+ BTE-UP - 1 шт.
2. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
3. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
4. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
5. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0165445

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25829

Лист 17

XL. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra+ BTE-SP, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra+ BTE-SP - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

XLI. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra+ BTE-M, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Phonak Terra+ BTE-M - 1 шт.
2. Звукопроводящая трубочка размеров: 00,0,1,2,3, для левого и правого уха - не более 5 шт./уп. (при необходимости).
3. Вкладыш аппарата слухового типоразмеров S,M,L, 3-х видов: открытый, с вентом, мощный - не более 10 шт./уп. (при необходимости).
4. Рожок аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
5. Цветные маркеры (красный - правый, синий - левый) - 2 шт.
6. Программное обеспечение Phonak Target 9.1 и выше - 1 шт. (при необходимости).
7. Программное обеспечение myPhonak - 1 шт. (при необходимости).
8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Корпус аппарата слухового - 1 шт./уп.

Место производства:

1. Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland.
2. Sonova Hearing (Suzhou) Co., Ltd., No.78, Qi Ming Road, Comprehensive Bonded Zone, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215126, P.R. China.
3. Sonova Operations Center Vietnam Co., Ltd., 29A VSIP Street 8, Vietnam - Singapore Industrial Park, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam.

З

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0165446