

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система сертификации «КОНСТАНТА»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ69.Н00146

Срок действия с 28.04.2021 по 27.04.2024

№ 0044295

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11АБ69, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", 195112, Россия, город Санкт-Петербург, ул. Республиканская, дом 24, корпус 1, строение 1, помещение 7-Н, Телефон: +78129863069, e-mail: spb@lensert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Костыли и трости с принадлежностями по РСТ РФСФР 736-86, согласно приложению, бланк № 0016644
Серийный выпуск.

КОД ОК
32.50.22.128

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 57764-2017, ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010

КОД ТН ВЭД
9021101000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Аверсус», адрес места нахождения: 117461, Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Аверсус», ИНН 7727089903

117461, Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В

Тел/факс: +7 (495) 637-93-00 e-mail: info@aversus.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ИЛ11.046/04.23-42 от 23.04.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «РЕГИОН» (регистрационный номер № ТЭТ RU.04ИББ0.ИЛ11.046), Регистрационного удостоверения № ФСР 2009/05735 от 29.11.2018 года, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР), Акт анализа состояния производства № 0204211 от 02.04.2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с.



Руководитель органа

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Эксперт

Д.Е. Вахромсев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система сертификации «КОНСТАНТА»

№ 0016644

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АБ69.Н00146

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Аверсус», Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3

- 32.50.22.128 Костыли и трости с принадлежностями по РСТ РФСФР 736-86:
- костыли опорные металлические для взрослых с устройством против скольжения и без;
 - костыли опорные металлические подростковые с устройством против скольжения и без;
 - костыли опорные металлические детские;
 - костыли опорные деревянные с устройством против скольжения и без;
 - костыли подростковые деревянные с устройством против скольжения и без;
 - костыли детские деревянные;
 - костыли комбинированные;
 - костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых с устройством против скольжения и без;
 - костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые с устройством против скольжения и без;
 - трость деревянная с пластмассовой ручкой с устройством против скольжения и без;
 - трость деревянная с пластмассовой ручкой «Конуус»;
 - трость деревянная с деревянной ручкой «Конуус»;
 - трость опорная из стеклопластика;
 - трость из стеклопластика повышенной прочности;
 - трость опорная металлическая;
 - трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) с устройством против скольжения и без;
 - трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая по высоте, с устройством против скольжения и без;
 - трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая по высоте, с деревянной ручкой, с устройством против скольжения и без;
 - трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) с анатомической ручкой (под правую или левую руку), с устройством против скольжения и без;
 - трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая по высоте, с анатомической ручкой (под правую или левую руку), с устройством против скольжения и без;
- Принадлежности:
- наконечники для тростей и костылей диаметром 16 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм;
 - устройство против скольжения (внешнее) для тростей и костылей;
 - мягкие чехлы на подмышечник и ручку костыля.



Руководитель органа

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Эксперт

Д.Е. Вахромсев
инициалы, фамилия