



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02717/24

Серия RU № 0433902

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.10СП28. Дата решения об аккредитации: 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 199226, Россия, город Санкт-Петербург, муниципальный округ морской вн. тер. г., набережная Морская, дом 15, литера а, помещение 27-Н, офис 102
Адрес места осуществления деятельности: 198329, Россия, город Санкт-Петербург, улица Тамбасова, дом 12
Основной государственный регистрационный номер 1037800029585.
Телефон: +74957758027 Адрес электронной почты: medfix@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 199226, Россия, город Санкт-Петербург, муниципальный округ морской вн. тер. г., набережная Морская, дом 15, литера а, помещение 27-Н, офис 102
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 198329, Россия, город Санкт-Петербург, улица Тамбасова, дом 12

ПРОДУКЦИЯ Изделия трикотажные бельевые первого слоя с маркировкой «КОС» мужские и женские: панталоны, кальсоны, трусы, сорочки ночные, пижамы (комбинезоны, куртка пижамная, фуфайка (футболка), майка, блуза пижамная, брюки пижамные, шорты пижамные), брюки пижамные, шорты пижамные, майки (в том числе модель "топ"), фуфайки (футболки), в том числе с длинным рукавом (в том числе модель "лонгслив"), боди (комбидресс), халаты, пеньюары, отдельными предметами, в комплектах, костюмах и наборах, из полотен трикотажных из хлопчатобумажной пряжи с вложением синтетических эластомерных нитей ПУ по приложению (согласно приложению бланк №0942677).
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31405-2009 "Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия", ГОСТ 31408-2009 "Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия", по Техническим описаниям изготовителя.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6107, 6108, 6109

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0370-06-24-01 от

05.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией "Бюро Испытаний Изделий и Материалов", общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ИЛ «БИИМ» ООО "ВЕКТОР") (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OC57)

Акта анализа состояния производства №06/4-6-2024 от 10.06.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Лягуш Дарья Ревазиевна

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты: ГОСТ 31408-2009 "Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия"; ГОСТ 31405-2009 "Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия"; ГОСТ 3897-2015 "Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". Условия хранения продукции: на стеллажах в индивидуальной или групповой таре в сухих, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий крытых складских помещениях. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Срок хранения продукции: не устанавливается. Срок службы (годности) или ресурса продукции: не устанавливается. Код(ы) ОКПД2: 14.14.12, 14.14.14, 14.14.30. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - 15.05.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.08.2024

ПО 14.08.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Сисоев
(подпись)Афанасов
(подпись)Скобелёва Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)Воселова Елена Романовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.B.02717/24

Серия **RU** № **0942677**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6107, 6108, 6109	Изделия трикотажные бельевые первого слоя с маркировкой «КОС» мужские и женские: панталоны, кальсоны, трусы, сорочки ночные, пижамы (комбинезоны, куртка пижамная, фуфайка (футболка), майка, блуза пижамная, брюки пижамные, шорты пижамные), брюки пижамные, шорты пижамные, майки (в том числе модель "топ"), фуфайки (футболки), в том числе с длинным рукавом (в том числе модель "лонгслив"), боди (комбидресс), халаты, пеньюары, отдельными предметами, в комплектах, костюмах и наборах, из полотен трикотажных из хлопчатобумажной пряжи с вложением синтетических эластомерных нитей ПУ:	ГОСТ 31408-2009 "Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия", ГОСТ 31405-2009 «Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия», Технические описания изготовителя
6107120000	- кальсоны, трусы, шорты-трусы мужские;	
6107220000	- сорочки ночные, пижамы (комбинезоны, куртка пижамная, фуфайка (футболка), майка, блуза пижамная, брюки пижамные, шорты пижамные) мужские;	
6107990000	- халаты, брюки пижамные, шорты пижамные мужские;	
6108220000	- панталоны, трусы, шорты-трусы женские;	
6108320000	- сорочки ночные, пижамы (комбинезоны, куртка пижамная, фуфайка (футболка), майка, блуза пижамная, брюки пижамные, шорты пижамные) женские;	
6108920000	- халаты, пеньюары, брюки пижамные, шорты пижамные, боди (комбидресс) женские;	
6109902000	- майки, фуфайки (футболки), в том числе с длинным рукавом (в том числе модель "лонгслив") мужские;	
6109902000	- майки (в том числе модель "топ"), фуфайки (футболки), в том числе с длинным рукавом (в том числе модель "лонгслив") женские.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Скорова Светлана Витальевна

(Ф.И.О.)

Веселова Елена Романовна

(Ф.И.О.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР»
(ООО «ВЕКТОР»)

ОГРН 1185007001794, ИНН/КПП 5044111317/504401001

Адрес места нахождения юридического лица:

141551, Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка, строение 3А/19, этаж 1, помещ. 105

Испытательная лаборатория «Бюро Испытаний Изделий и Материалов» общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ИЛ «БИИМ» ООО «ВЕКТОР»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OC57

Адрес места осуществления деятельности: 141551, Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка, строение 3А/19,

Лабораторный корпус № 3, подвал, пом.2, 3, 1-й этаж, пом.100-111.

Телефон: +7 (495)3206383, E-mail: info-biim@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Н.А. Сапина'.

Н.А. Сапина

05.07.2024

Протокол испытаний № 0370-06-24-01 от 05 июля 2024 г.

Наименование продукции ¹	Изделия трикотажные бельевые первого слоя мужские и женские, с маркировкой "КОС"
Наименование образца испытаний ¹	Майка трикотажная женская, с маркировкой "КОС", артикул АМлип_S, состав 95% хлопок, 5% ПУ; цвет розовый; размер S 170-88-96 (44)
Номер направления	№ 197 от 27.06.2024 (№ 06/4-6-2024 от 10.06.2024)
Дата получения образца	27.06.2024
Номер и дата акта отбора образца ¹	№ 06/4-6-2024 от 10.06.2024
Даты проведения испытаний	27.06.2024 - 05.07.2024
Нормативный документ (НД), устанавливающий требования к образцу ¹	ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности Ст.4 п.2, п.3; Ст.5 п.3 пр.2-4
Заказчик ¹	Орган по сертификации продукции и услуг ООО "Тест-С.-Петербург", Рег.№ РОСС RU.0001.10СП28 Адрес места нахождения: 190103, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.10-ая Красноармейская, д.22 лит.А Адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, г. Санкт - Петербург, ул.10-ая Красноармейская, д.22 лит.А Телефон: 8(812)334-02-62, Электронная почта: cert@test-spb.ru, ОГРН: 1037851060004
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ" Адрес места нахождения: 199226, Россия, город Санкт-Петербург, муниципальный округ морской вн. тер. г., набережная Морская, дом 15, литера а, помещение 27-Н, офис 102 Адрес места осуществления деятельности: 198329, Россия, город Санкт-Петербург, улица Тамбасова, дом 12

¹ - информация представлена Заказчиком

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Атмосферное давление, мм рт.ст.
20,9-21,4	44-66	742

12.2	- к "поту", баллы	Ст.5 п.3	Не менее 4	4	ГОСТ 9733.6-83
12.3	- к сухому трению, баллы	Ст.5 п.3	Не менее 3	4	ГОСТ 9733.27-83

Примечание:* - результат испытания представлен согласно методу проведения испытания в виде:

- среднего арифметического результатов n-параллельных определений (где «n» - количество параллельных определений) и границы абсолютной погрешности/неопределенности (где это применимо);
- менее предела обнаружения (в случае если содержание компонента менее нижней границы диапазона определяемых концентраций, указанного в области аккредитации).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Номер нормативного документа	Наименование нормативного документа
ГОСТ ИСО 1833-2001	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон
ГОСТ 32075-2013	Материалы текстильные. Метод определения токсичности
МР 29 ФЦ/2688-2003	Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации
МУК 4.1./4.3.1485-03	Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых
ГОСТ 3816-81	Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 12088-77	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
СанПин 9-29.7-95	Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля
ГОСТ 25617-2014	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
Инструкция 880-71	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами
МУК 4.1.3166-14	Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава
ГОСТ 31870-2012	Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии
ГОСТ ISO 16000-6-2016	Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тенах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПВД
МУК 4.1.3167-14	Методические указания. Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений
ГОСТ 22648-77	Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей
МУК 4.1.3170-14	Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений
МУК 4.1.1271-03	Измерение массовой концентрации фенола флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест
ГОСТ 9733.4-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 9733.6-83	Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окраски к "поту"
ГОСТ 9733.27-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

Результаты испытаний распространяются на представленный Заказчиком образец.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, кроме информации, представленной Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения ИЛ «БИИМ» ООО «ВЕКТОР».

Конец протокола испытаний