Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 13:19 26.05.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 163641;

2. Статус: Действует;

3. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2022/17742 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02929741);

4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 12.07.2022;

5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;

6. Период действия версии: с 12.07.2022;

7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

8. Наименование медицинского изделия: Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica
1. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 100, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 100, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 01-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ

шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
2. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 200, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 200, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 01-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 01-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
3. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 300, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 300, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 01-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
4. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 400, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 400, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);

- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 02-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

5. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 500, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 500, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 02-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

6. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 600, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 600, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт.;
- антиопрокидыватель тип 02-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм

- 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

7. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 700, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 700, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 02-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

8. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 800, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 800, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 02-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

9. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 900, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 900, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 01-2 шт.;
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 02-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
10. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 100, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 100, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- ручка для сопровождающего лица - 2 шт.;
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 03-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 03-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
11. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 200, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 200, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- ручка для сопровождающего лица - 2 шт.;

- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 03-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 03-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ ? 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм ? 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

12. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 300, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 300, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02-1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 03-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ ? 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

13. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 400, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 400, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04 - 2 шт.;

- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ ? 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм ? 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

14. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 500, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 500, ширина сиденья; 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- распорка для жесткости ? 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).

15. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 600, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 600, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подголовник - 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника - 1 шт. (при необходимости);
- распорка для жесткости - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02-1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- единая опора для стоп - 1 шт. (при необходимости);
- набор инструментов в составе: гаечный ключ ? 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при

необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
16. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 700, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 700, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 ? 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 03-2 шт.;
ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
антиопрокидыватель тип 03-2 шт.;
набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
насос - 1 шт. (при необходимости).
17. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 800, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 800, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка тип 03-2 шт.;
- ремень для голени - 1 шт. (при необходимости);
- антиопрокидыватель тип 03-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости).
18. Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 900, в составе:
- кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 900, ширина сиденья: 505 мм, 530 мм, 560 мм, 585 мм, 610 мм, 635 мм, 660 мм, 685 мм, 710 мм - 1 шт.;

- подголовник - 1 шт. (при необходимости);
- держатель подголовника - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 01-1 шт. (при необходимости);
- подушка для сиденья тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- подножка, регулируемая по углу наклона тип 02-2 шт.;
- антиопрокидыватель тип 03-2 шт.;
- набор инструментов в составе: гаечный ключ - 1 шт., ключ шестигранный 3 мм
- 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости), ключ шестигранный 6 мм - 1 шт. (при необходимости);
- насос - 1 шт. (при необходимости);

Эксплуатационная документация:
- паспорт - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью "Ортоника";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 301600, Россия, Тульская область, м.р-н Узловский, г.п. г. Узловая, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 116;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 301600, Россия, Тульская область, м.р-н Узловский, г.п. г. Узловая, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 116;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: "А энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: , Китай, A&I Industries Ltd. Shunde Foshan, Liandu Industrial Park, Le Liu Town, Shunde District, Foshan City, China;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: , Китай, Дальнее зарубежье, A&I Industries Ltd. Shunde Foshan, Liandu Industrial Park, Le Liu Town, Shunde District, Foshan City, China;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Китай;

16. ОКП/ОКПД2: 30.92.20.000;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 131140;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Foshan Shunde A&I Industries Ltd., Lian Du Industry Park, Le Liu Town, Shun De District, Fo Shan City, Guangdong, China;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	**Наименование модели**
131140	Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11