



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

На медицинское изделие

Кресло-коляска механическая Barry

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Валентайн Интернейшнл Лтд.", Тайвань,

Valentine International Ltd., 8F, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road, Hsichih Dist., New Taipei City 221, Taiwan R.O.C.

Производитель

"Валентайн Интернейшнл Лтд.", Тайвань,

Valentine International Ltd., 8F, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road, Hsichih Dist., New Taipei City 221, Taiwan R.O.C.

Место производства медицинского изделия

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China

Номер регистрационного досье № РД-65463/80792 от 22.11.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 14 листах

приказом Росздравнадзора от 22 мая 2025 года № 3209
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0084769

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 1

На медицинское изделие

Кресло-коляска механическая Вагу, в вариантах исполнения:

I. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу R1, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
10. Опора для стоп - 2 шт.
11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
12. Стояночный тормоз - 2 шт.
13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
15. Колесо транзитное - 2 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу R2, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
10. Опора для стоп - 2 шт.
11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160033

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 2

12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Накладка - 1 шт. (при необходимости)
 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- III. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу R3, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 10. Опора для стоп - 2 шт.
 11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- IV. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу R4, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Пяточные петли - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160020

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 3

9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 11. Опора для стоп - 2 шт.
 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- V. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу R4C, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Пяточные петли - 2 шт.
 9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 11. Опора для стоп - 2 шт.
 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- VI. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу R5, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка удлиненная, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Съёмный подголовник - 1 шт.
 4. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160021

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 4

5. Подлокотники - 2 шт.
 6. Ручки для толкания с тормозами для сопровождающего лица - 2 шт.
 7. Обод ручного привода - 2 шт.
 8. Задние приводные колеса - 2 шт.
 9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 11. Опора для стоп - 2 шт.
 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 17. Съёмный подголовник - 1 шт. (при необходимости)
 18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- VII. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry R6, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка удлиненная, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания с тормозами для сопровождающего лица - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 10. Опора для стоп - 2 шт.
 11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 16. Съёмный подголовник - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VIII. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry R7, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160022

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 5

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания с тормозами для сопровождающего лица - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 10. Опора для стоп - 2 шт.
 11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 16. Накидка - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- IX. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу R8, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса пневматические - 2 шт.
 8. Пяточные петли - 2 шт.
 9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 11. Опора для стоп - 2 шт.
 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160023

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 6

16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- X. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А1, в составе:
 1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 10. Опора для стоп - 2 шт.
 11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XI. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А2, в составе:
 1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 10. Опора для стоп - 2 шт.
 11. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 12. Стояночный тормоз - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160024

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 7

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Насос - 1 шт. (при необходимости)

16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XII. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А3, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

12. Стояночный тормоз - 2 шт.

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XIII. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А4, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160025

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 8

12. Стояночный тормоз - 2 шт.
 13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 15. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XIV. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А5, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Пяточные петли - 2 шт.
 9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 11. Опора для стоп - 2 шт.
 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XV. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А6, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160026

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 9

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

12. Стояночный тормоз - 2 шт.

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Насос - 1 шт. (при необходимости)

16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XVI. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А7, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

12. Стояночный тормоз - 2 шт.

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Насос - 1 шт. (при необходимости)

16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XVII. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А7Т, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160027

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 10

7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XVIII. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry A7U, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XIX. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry A7M, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка удлиненная, размерный ряд:
34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160028

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 11

68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Пяточные петли - 2 шт.

9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

11. Опора для стоп - 2 шт.

12. Передние поворотные колеса - 2 шт.

13. Стояночный тормоз - 2 шт.

14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

16. Насос - 1 шт. (при необходимости)

17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XX. Кресло-коляска механическая Вагу, в варианте исполнения Вагу А7J, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания с тормозами для сопровождающего лица - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Пяточные петли - 2 шт.

9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

11. Опора для стоп - 2 шт.

12. Передние поворотные колеса - 2 шт.

13. Стояночный тормоз - 2 шт.

14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

16. Насос - 1 шт. (при необходимости)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160029

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 12

17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXI. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry A8
в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70
см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70
см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

9. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

10. Опора для стоп - 2 шт.

11. Передние поворотные колеса - 2 шт.

12. Стояночный тормоз - 2 шт.

13. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)

14. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)

15. Насос - 1 шт. (при необходимости)

16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXII. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry A8T, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.

2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70
см - 1 шт.

3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70
см - 1 шт.

4. Подлокотники - 2 шт.

5. Ручки для толкания - 2 шт.

6. Обод ручного привода - 2 шт.

7. Задние приводные колеса - 2 шт.

8. Колесо транзитное - 2 шт. (при необходимости)

9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)

10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)

11. Опора для стоп - 2 шт.

12. Передние поворотные колеса - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160030

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 мая 2025 года

№ РЗН 2016/3777

Лист 13

13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXIII. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry A8M, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Рычаг ручного привода - 2 шт.
 7. Задние приводные колеса - 2 шт.
 8. Пяточные петли - 2 шт.
 9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
 10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
 11. Опора для стоп - 2 шт.
 12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
 13. Стояночный тормоз - 2 шт.
 14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
 15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
 16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXIV. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry A8J, в составе:
1. Рама складная - 1 шт.
 2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
 4. Подлокотники - 2 шт.
 5. Ручки для толкания - 2 шт.
 6. Обод ручного привода - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0160031

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 мая 2025 года


№ РЗН 2016/3777

Лист 14

7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXV. Кресло-коляска механическая Barry, в варианте исполнения Barry A8U, в составе:

1. Рама складная - 1 шт.
2. Спинка, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
3. Сиденье, размерный ряд: 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70 см - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
5. Ручки для толкания - 2 шт.
6. Обод ручного привода - 2 шт.
7. Задние приводные колеса - 2 шт.
8. Пяточные петли - 2 шт.
9. Ремень для голени - 1 шт. (при необходимости)
10. Упор-подушка для голени - 2 шт. (при необходимости)
11. Опора для стоп - 2 шт.
12. Передние поворотные колеса - 2 шт.
13. Стояночный тормоз - 2 шт.
14. Антипрокидыватель - 2 шт. (при необходимости)
15. Поясной ремень - 1 шт. (при необходимости)
16. Насос - 1 шт. (при необходимости)
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0160032