



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

На медицинское изделие

Сигнализатор звука цифровой со световой и вибрационной индикацией
для глухих, слабослышащих и пожилых людей «ВИБРАТОН»
по ТУ 26.30.11-012-81271212-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Аурика"
(ООО "Аурика"), Россия,
301138, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Иншинский,
тер. Технопарк Иншинский, зд. 1, ком. 304-306

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Аурика"
(ООО "Аурика"), Россия,
301138, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Иншинский,
тер. Технопарк Иншинский, зд. 1, ком. 304-306

Место производства медицинского изделия

ООО "Аурика", Россия, 301138, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Иншинский,
тер. Технопарк Иншинский, зд. 1, ком. 105-109, 204-213, 304-306, 308-310, 313,
315-319

Номер регистрационного досье № РД-37771/80731 от 26.11.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 28 листах

приказом Росздравнадзора от 04 декабря 2020 года № 11386

допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0051574

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 1

На медицинское изделие

**Сигнализатор звука цифровой со световой и вибрационной индикацией
для глухих, слабослышащих и пожилых людей «ВИБРАТОН»
по ТУ 26.30.11-012-81271212-2017:**

в вариантах исполнения:

1. Комплект ВИБРАТОН-Ч, в составе:

- настольный сигнализатор со свето/вибро/звуковой индикацией и функцией часов-будильника - 1 шт.;
- проводная вибрационная подушка - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер переменного тока (~ 12 В, 0,5 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

2. Комплект № 1, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3х20 мм) - 4 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5х1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

3. Комплект № 2, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074357

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 2

- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

4. Комплект № 3, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

5. Комплект № 4, в составе:

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0074358

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 3

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 2 шт.;
 - батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.
6. Комплект № 5, в составе:
- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 2 шт.;
 - батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
 - батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.
7. Комплект № 6, в составе:
- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
 - наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074359

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 4

- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.;
 - батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.
8. Комплект №7:
- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
 - мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 8 шт.;
 - батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
 - батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;
 - батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
 - батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.

9. Комплект № 8, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074360

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 5

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 8 шт.;
 - батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
 - батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;
 - батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
 - батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.
10. Комплект № 9, в составе:
- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
 - мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик утечки воды - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074361

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 6

- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 8 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

11. Комплект № 10, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 8 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

12. Комплект № 11, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074362

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 7

- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 8 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

13. Комплект № 12, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик утечки воды - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074363

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 8

- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

14. Комплект № 13, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 9 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.

15. Комплект № 14, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074384

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 9

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 9 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.

16. Комплект № 15, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


Д.Ю. Павлюков

0074365

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 10

- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

17. Комплект № 16, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074366

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 11

18. Комплект № 17, в составе:

- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.

19. Комплект № 18, в составе:

- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074367

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 12

- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.

20. Комплект № 19, в составе:

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;

- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;

- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;

- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;

- батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;

- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;

- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;

- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.

21. Комплект № 20, в составе:

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;

- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;

- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;

- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0074368

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 13

- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.

22. Комплект № 21, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

23. Комплект № 22, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074369

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 14

- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

24. Комплект № 23, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 8 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074370

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 15

- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23АЕ (12 В) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5х1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

25. Комплект № 24, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3х20 мм) - 8 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 2 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23АЕ (12 В) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5х1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

26. Комплект № 25, в составе:

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5х1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074372

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 16

не более 2 м) - 2 шт.

27. Комплект № 26, в составе:

- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

28. Комплект № 27, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 2 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

29. Комплект № 28, в составе:

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

30. Комплект № 29, в составе:

- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074373

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 17

- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

31. Комплект № 30, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик утечки бытового газа - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик открытия/закрытия окна/двери (геркон) - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 6 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 9 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 6 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 3 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 3 шт.

32. Комплект № 31, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074374

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 18

- индикацией - 1 шт.;
- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик утечки бытового газа - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик открытия/закрытия окна/двери (геркон) - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик утечки воды - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик разбития стекла - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала тревоги - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
 - беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
 - кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 10 шт.;
 - батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа R03 (1,5 В) - 9 шт.;
 - батарея типа R6 (1,5 В) - 8 шт.;
 - батарея типа 6F22 (9 В) - 2 шт.;
 - батарея типа 23AE (12 В) - 3 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 4 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (12 В, 0,1 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074375

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 19

не более 2 м) - 1 шт.

33. Комплект № 32, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- мобильный приемник с ЖК-дисплеем и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик утечки бытового газа - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик открытия/закрытия окна/двери (геркон) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик утечки воды - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик разбития стекла - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала тревоги - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- приемник сигнала будильника для включения светильника - 1 шт.;
- пульт для дистанционного управления светильником - 1 шт.;
- GSM-модуль для приема сигналов на мобильные телефоны и управления датчиками - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 12 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 9 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 11 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074378

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 20

- батарея типа 23AE (12 В) - 4 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 4 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (12 В, 0,1 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (5 В, 1А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.
34. Комплект № 33, в составе:
- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
 - мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик утечки бытового газа - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик открытия/закрытия окна/двери (геркон) - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик утечки воды - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик разбития стекла - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала тревоги - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
 - беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
 - кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
 - приемник сигнала будильника для включения светильника - 1 шт.;
 - пульт для дистанционного управления светильником - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074377

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 21

- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 10 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 9 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 8 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 2 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 4 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 4 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (12 В, 0,1 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

35. Комплект № 34, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик утечки бытового газа - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик открытия/закрытия окна/двери (герков) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик утечки воды - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик разбития стекла - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала тревоги - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074378

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 22

- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- приемник сигнала будильника для включения светильника - 1 шт.;
- пульт для дистанционного управления светильником - 1 шт.;
- индукционная петля для слуховых аппаратов - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 10 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 9 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 8 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 2 шт.;
- батарея типа 23АЕ (12 В) - 4 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 4 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (12 В, 0,1 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

36. Комплект № 35, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;
- мобильный приемник с ЖК-дисплеем и вибрационной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка (датчик определения звука) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074379

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 23

- беспроводной радиодатчик задымленности в помещении - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик утечки бытового газа - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик открытия/закрытия окна/двери (геркон) - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик утечки воды - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик разбития стекла - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала тревоги - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик тепла (пожарный датчик) - 1 шт.;
- беспроводная вибрационная подушка для приема сигнала будильника - 1 шт.;
- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;
- индукционная петля для слуховых аппаратов - 1 шт.;
- приемник сигнала будильника для включения светильника - 1 шт.;
- пульт для дистанционного управления светильником - 1 шт.;
- GSM-модуль для приема сигналов на мобильные телефоны и управления датчиками - 1 шт.;
- приемник сигнала плача ребенка (радионяня) со встроенным динамиком - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка со встроенным микрофоном - 1 шт.;
- кнопка экстренного вызова - кнопка жизни - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 12 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 15 шт.;
- батарея типа R6 (1,5 В) - 11 шт.;
- батарея типа 6F22 (9 В) - 2 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 4 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (5 В, 1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (5 В, 1 А, разъем USB Micro-B, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 6 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074380

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 24

- сетевой адаптер постоянного тока (12 В, 0,1 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

37. Комплект ВИБРАТОН Аларм № 1, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;

- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3х20 мм) - 2 шт.;

- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;

- батарея типа 23АЕ (12 В) - 1 шт.;

- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

38. Комплект ВИБРАТОН Аларм № 2, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;

- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;

- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3х20 мм) - 2 шт.;

- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;

- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;

- батарея типа 23АЕ (12 В) - 1 шт.;

- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5х1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.;

- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

39. Комплект ВИБРАТОН Аларм № 3, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов будильника - 1 шт.;

- мобильный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;

- наручный приемник с полихромной светодиодной и вибрационной индикацией - 1 шт.;

- кнопка вызова - брелок - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- батарея типа R03 (1,5 В) - 3 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074381

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 25

- батарея типа R6 (1,5 В) - 4 шт.;
- батарея типа 23АЕ (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

40. Комплект ВИБРАТОН Киндр, в составе:

- приемник сигнала плача ребенка (радионяня) со встроенным динамиком - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик плача ребенка со встроенным микрофоном - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- батарея типа R03 (1,5 В) - 6 шт.
- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 2 шт.

41. Комплект ВИБРАТОН кнопка Жизни, в составе:

- GSM-модуль для приема сигналов на мобильные телефоны и управления датчиками - 1 шт.;
- кнопка экстренного вызова - кнопка жизни - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 2 шт.
- сетевой адаптер постоянного тока (5 В, 1 А, разъем USB Micro-B, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

42. Комплект ВИБРАТОН Лайт Д, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа 23АЕ (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9В, 0,3А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0074382

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 26

43. Комплект ВИБРАТОН Лайт свето-вибрационный, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала домофона - 1 шт.;
- проводная вибрационная подушка - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9В, 0,3А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

44. Комплект ВИБРАТОН Лайт, в составе:

- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
- телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
- крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.;
- батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
- батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
- сетевой адаптер постоянного тока (9В, 0,3А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.

45. Комплект ВИБРАТОН Люкс № 1, в составе:

- настольный приемник со световой индикацией, ЖК-дисплеем и функцией часов-будильника - 1 шт.;
- проводная вибрационная подушка - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
- беспроводной радиодатчик сигнала тревоги - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0074383

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 27

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - батарея типа R6 (1,5 В) - 4 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,2 А, штекер 3,5x1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.
46. Комплект ВИБРАТОН Люкс № 2, в составе:
- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
 - проводная вибрационная подушка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала тревоги - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.;
 - батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5x2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.
47. Комплект ВИБРАТОН Люкс № 3, в составе:
- стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
 - проводная вибрационная подушка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик дверного звонка - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала телефона - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - телефонный разветвитель RJ-11 - 1 шт.;
 - телефонный удлинительный кабель с наконечниками RJ-11 (кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3x20 мм) - 4 шт.;
 - батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа 23AE (12 В) - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков


0074384

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 декабря 2020 года № РЗН 2018/7629

Лист 28

- сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.
- 48. Комплект ВИБРАТОН Маяк, в составе:
 - стационарный приемник со световой, звуковой и полихромной светодиодной индикацией - 1 шт.;
 - мобильный приемник с ЖК-дисплеем и вибрационной индикацией - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик движения - 1 шт.;
 - беспроводной радиодатчик сигнала тревоги - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - крепеж (дюбель Ø 6 мм с саморезом 3х20 мм) - 4 шт.;
 - батарея типа R14 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа R6 (1,5 В) - 3 шт.;
 - батарея типа 6F22 (9 В) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,3 А, штекер 5,5х2,1 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (5 В, 1 А, штекер 3,5х1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.;
 - сетевой адаптер постоянного тока (9 В, 0,1 А, штекер 3,5х1,35 мм, кабель длиной не более 2 м) - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0074385